

## Entsorgungskatalog

Material	Details	EAK-Schlüssel
Bauschutt, Ziegelschutt	nur Ziegelsteine und Klinker max. 10 % Feinanteile, recyclingfähig	17 01 02
Bauschutt, vermischt	über 10 % Feinanteile oder nicht recy- clingfähig	17 01 02
Bauschutt, stark vermischt	Ofen- und Schornsteinabbruch, Fliesen, Keramik etc.	17 01 02
Bauschutt, mit Sortieraufwand	max. 10% nichtmineralische Fremdbe- standteile	17 01 02
Gemisch aus Fliesen, Ziegel, Keramik		17 01 03
Gemisch aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik		17 01 07
Baustoffe auf Gipsbasis	z.B. Gipskarton	17 08 02
Silton / Gasbeton / Ytongsteine		17 08 02

Baustellenabfall		17 09 04
Gewerbeabfall		20 03 01
Sperrmüll		20 03 07

Bodenaushub / Mutterboden	Bodenklasse 1 – 3; max. 10% Steine; max. LAGA Z 1.1	17 05 04
Bodenaushub	Bodenklasse 4 – 5: max. 10% minerali- sche Fremdbestandteile; max. LAGA Z 1.2	17 05 04
Bodenaushub / Lehm / Knack	Bodenklasse 6 – 7; max. 10% minerali- sche Fremdbestandteile; max. LAGA Z 1.2	17 05 04

Material	Details	EAK-Schlüssel
Beton, unbewehrt	max. 600 x 600 x 200 mm	17 01 01
Beton, unbewehrt	über 600 x 600 x 200 mm	17 01 01
Betonschutt, bewehrt	max. 600 x 600 x 200 mm	17 01 01
Betonschutt, bewehrt	über 600 x 600 x 200 mm	17 01 01
Betonschutt. stark bewehrt	max. 600 x 600 x 200 mm	17 01 01

Holz, unbehandelt und sauber	<b>Altholzkategorie A I</b> naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde	17 02 01
Bau- und Abbruchholz	<b>Altholzkategorie A II</b> verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel	17 02 01
Bau- und Abbruchholz	<b>Altholzkategorie A III</b> Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung ohne Holzschutzmittel	17 02 01
Bau- und Abbruchholz	<b>Altholzkategorie A IV</b> mit Holzschutzmitteln behandeltes Altholz, wie Bahnschwellen, Leitungsmasten, Hopfenstangen, Rebpfähle, sowie sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholzkategorien A I, A II oder A III zugeordnet werden kann, ausgenommen PCB-Altholz	17 02 04*

**\* besonders überwachungsbedürftiger Abfall**

Material	Details	EAK-Schlüssel
Baum- und Strauchschnitt	max. 300 mm Durchmesser	20 02 01
Grün- und Rasenschnitt		20 02 01
Wurzelstöcke		20 02 01
Wurzelstöcke > 80 cm Durchmesser		20 02 01

Asbesthaltige Baustoffe	stark gebunden, verpackt nach TRGS 519	17 06 05*
Dämmmaterial, das Asbest enthält	z.B. Gipskarton	17 06 05*
Dämmmaterial		17 06 04
Big Bag für Asbestentsorgung	(Plattensack)	
Big Bag für Asbestentsorgung	(Universalsack)	

Dachpappe	bitumenhaltig	17 03 02
Wellbitplatten		17 03 02
Dachpappe	teerhaltig	17 03 03*

Straßenaufbruch	bitumenhaltig	17 03 02
Straßenaufbruch	teerhaltig	17 03 01*

Reifen mit Felge	PKW / Motorrad	16 01 03
Reifen ohne Felge	PKW / Motorrad	16 01 03
Reifen mit Felge	LLKW / LKW	16 01 03
Reifen ohne Felge	LLKW / LKW	16 01 03

Elektogeräte ohne Kühlschränke		20 01 36
Kühlschränke		20 01 23
Kühltruhen		20 01 23
Batterien	Motorrad, PKW, LKW	20 01 34
Leuchtstoffröhren		20 01 21*

Metallschrott		17 04 05
---------------	--	----------